



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
П Р И К А З

14.09.2016 № 476-01-05

*О внесении изменений в приказ
Государственной инспекции по охране
объектов культурного наследия
администрации Владимирской области от
07.09.2011 № 183-01-05*

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» постановляю:

1. Внести изменения в приложение к приказу Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области от 07.09.2011 № 183-01-05 «Об утверждении Порядка рассмотрения и согласования проектов размещения средств наружной рекламы и информации на объектах культурного наследия, их территориях и в границах их зон охраны и зданиях, находящихся в достопримечательных местах и исторических поселениях Владимирской области»:

1.1. в пункте 2.1:

а) абзацы одиннадцатый и двенадцатый объединить и изложить в следующей редакции:

«СНРИ размещаются над входом или окнами занимаемого помещения на единой горизонтальной оси с соседними настенными конструкциями того же фасада, на уровне линии между первым и вторым этажами либо ниже этой линии, в том числе над арочными проемами. Если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах, вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,6 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,1 м»;

б) абзац тринадцатый считать абзацем двенадцатым соответственно.

в) абзацы четырнадцатый и пятнадцатый объединить и изложить в следующей редакции:

«При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, препятствующих размещению настенных конструкций, размещение

данных конструкций осуществляется согласно единому проекту размещения таких конструкций для конкретного здания.

Размещение СНРИ на фасадах зданий, строений, сооружений с большим количеством арендаторов и собственников с одним или несколькими общими входами должно осуществляться упорядоченно и комплексно в соответствии с единым проектом размещения СНРИ для конкретного здания.

Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение и подсветку, высокое качество художественного решения и исполнения. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления и элементов оборудования окон и витрин, текущий ремонт окон и витрин. При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования окон и витрин не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.».

1.2. в пункте 2.2.:

а) абзац десятый изложить в следующей редакции:

«-размещение отдельно стоящих информационных конструкций на земельных участках в границах территорий, охранных зон объектов культурного наследия, ограничивающих восприятие данных объектов, панорам и перспектив города;»;

б) в абзаце двенадцатом слова «над арочными проемами» исключить;

в) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«-размещение лайтбоксов на объектах культурного наследия, исторически ценных градоформирующих объектах;».

1.3. в пункте 2.3.:

а) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«-информационное поле вывески, размещаемой на фасаде объекта, являющегося объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.), без использования непрозрачной основы для их крепления. Максимальные параметры (размеры) отдельных букв не должны превышать более 0,30 м – по высоте, декоративных элементов – не более 0,40 м;»;

б) дополнить абзацами восьмым-семнадцатым следующего содержания:

«-максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, не должны превышать 0,50 м - по высоте и 0,50 м - по ширине. Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 0,70 м. При наличии на фасаде объекта вывесок консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси;

-максимальный размер информационной таблички составляет:

- не более 0,4 м длиной и не более, 0,6 м высотой;

- не более 0,3 м длиной и не более, 0,2 м высотой (режимная табличка, размещаемая на остеклении входных групп методом нанесения трафаретной печати);

-не допускается размещение информационных табличек:

- одним блоком на объектах культурного наследия;
- более двух для одной организации независимо от её организационно-правовой формы, одного индивидуального предпринимателя на одном здании;
- более одной на остеклении входных групп (двери), выполненной методом нанесения трафаретной печати;
- более двух с одной стороны входа;
- с использованием подсветки.».

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Государственной инспекции



Е.И. Гранкин